

# DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Instrucciones para ultrasonidos





## INSTRUCCIONES PARA EL ULTRASONIDO

| ULTRASONIDO                       | ÓRGANOS A EVALUAR  | PREPARACIÓN  |
|-----------------------------------|--|--|
| Abdomen superior (hombre o mujer) | Hígado hepático, vesícula, vías biliares, páncreas, bazo y riñones | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adultos: Ayuno mínimo de 6 horas</li><li>• Niños: Ayuno de 3 o 4 horas</li></ul>   |
| Abdomen inferior (hombre)         | Vejiga y próstata (puede incluir apéndice)                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vejiga llena</li></ul>   |
| Abdomen inferior (mujer)          | Vejiga, útero y ovarios (puede incluir apéndice)                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vejiga llena</li></ul>   |
| Abdomen completo (hombre o mujer) | Abdomen superior e inferior  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adultos: Ayuno mínimo de 6 horas</li><li>• Niños: Ayuno de 3 o 4 horas</li><li>• Vejiga llena (se puede tomar agua únicamente)</li></ul> |
| Pélvico (hombre)                  | Vejiga y próstata  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vejiga llena</li></ul>   |



## INSTRUCCIONES PARA EL ULTRASONIDO

| ULTRASONIDO                     | ÓRGANOS A EVALUAR               | PREPARACIÓN   |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Pélvico (mujer)                 | Vejiga, útero y ovarios         | • Vejiga llena  |
| Renal y vesical (hombre)        | Riñones y vejiga                | • Vejiga llena  |
| Renal y vesical (mujer)         | Riñones y vejiga                | • Vejiga llena  |
| Prostático suprapúbico (hombre) | Vejiga y próstata               | • Vejiga llena  |
| Obstétrico temprano             | Embarazo de 3 a 9 meses         | • Se realiza endovaginal sin preparación o suprapúbico con vejiga llena |
| Otros                           | Píloro (bebés menores de 1 mes) | • Ayuno de 3 horas y traer una pacha con agua pura                      |



## ULTRASONIDOS QUE **NO** LLEVAN NINGUNA PREPARACIÓN

| ULTRASONIDO            | ÓRGANOS A EVALUAR  |
|------------------------|--|
| Otros                  | Téjidos blandos, hernias, masas superficiales, mamario   |
| Endovaginal            | Útero y ovarios  |
| Protáticos transrectal | Próstrata  |
| Obstétrico             | Embarazo de 3 a 9 meses  |
| Músculo esquelético    | Manos, dedos, muñecas, pie, etc.   |
| Doppler                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Arterial: precio por extremidad <b>(Ej. Doppler arterial pierna izquierda)</b></li><li>• Venoso: precio por extremidad <b>(Ej. Doppler venoso pierna izquierda)</b></li><li>• Carofídeo: es bilateral y se cobra solo por estudio <b>(No se incluye lateralidad en el caso de carótidas)</b></li></ul> |



# PARA MÁS INFORMACIÓN

 **2279-5000 EXT: 2300/2301**

 **Whatsapp 3760-1813**

Personal capacitado le brindará la información que necesita.

**#Tú nuestra razón de *ser***

Síguenos en nuestras redes sociales como Hospital El Pilar

